LOCTITE®

Teroson

Megoldások szélvédőragasztáshoz

H

Henkel Technologies

Szélvédőüveg ragasztó és tömítőanyagok 4 - 7

Terostat - 8599 4
Terostat - 8597 5
Terostat - 8590 5
Terostat - Primer 8510 6
Terostat - 8525 aktivátor 6
FL tisztító + hígító 6
Intenzív szélvédő tisztító 6
Terodicht - Fekete 7
Terodicht - Elastik 7
Loctite 3863 Circuit + ... 7
Loctite 150319 Visszapillantótükör ragasztó készlet 7
Loctite 319 Fém-Üveg ragasztó készlet 7

Adagolóberendezések,eszközök 8 - 12

Staku kézi kinyomópisztoly 8
Professzionális rendszer 8
Teleszkópos Power Line pisztoly 8
Multi Press teleszkóppisztoly 8
Kartuselőmelegítő doboz 8
Vágóhuzal (négyzetes keresztmetszetű) 8
Primer ecset 8
Vágóhuzal (csavart-arany) 8
Huzalbehúzó szerszám Luxus 9
Kétcsuklós tapadókorongos szerszám 9
Felső huzaltámaszték Standard 9
Szerszámostáska Compact 47 9
Huzaltartó befogók standard (önzáródó) 9
Hidegvágó pengék 19 mm 9
Hidegvágó pengék 25 mm 9
Hidegvágó pengék 38 mm 9
Speciális fémdoboz a vágóhuzal számára 9
OLFA XL 2 Speciális hosszú kés 9
OLFA L 1 vágókés 10
Üvegkaparó szerszám 10
Csere pengék 10
Huzal karcolótű (T-nyelű) 10
Hidegvágó kés csavaros húzónyéllel 10
Textil szigetelőszalag-ezüst 10
Oldalsó ablak tartó 10
PU-kaparó szerszám 10
Cserélhető véső él 13 mm 10
Szegély rögzítő szerszám 10
Hosszú orrú fogó 11
Fedőszalag eltávolító polipropilén 11
Csőfogó 11
Kapcsos kiszedő (hog´s foot) 11
Védőszemüveg UVEX 11

Szerszámok 8-12

Belső kárpitozás kapocs kivevő 11
Speciálisan edzett véső 11
Kárpitcsík kiemelő (hajlított) 11
Torziós kulcs 12
Tisztító tüske 12
Imbuszkulcs 12
Víztömítés behelyező szerszám 15 mm 12
Kötél behúzó szerszám 12
Víztömítés behelyező szerszám 20 mm 12
Gömbölyű hegyű tágítótüske (rövid) 12
Műanyag simítókés speciális kialakítás 12

Tisztítás-ápolás 13-14

Láthatatlan kesztyű 13
Teroclean Forte 13
Teroquick kézmosópaszta 13
Teroquick adagoló 13
Loctite 7850 Kéztisztító 14
Loctite 7855 Kéztisztító fényező- és szerelőmunkásoknak 14

Tartalomjegyzék termék alapján

106.05 C	Teroclean Forte	4,5 l	13
107.15 X	Teroclean Forte szett	Készlet	13
111.00 Q	Terostat - 8600 HMLC	310 ml	4
127.37 V	Terostat - 8590 javítókészlet	Készlet	5
128.79 Z	Terodicht - Elastik	310 ml	7
128.91 M	Terodicht - Elastik	75 ml	7
130.52 M	Terostat - 8599	310 ml	4
131.17 H	Kartus előmelegítő box	Darab	8
135.62 R	Terostat - 8597 HLMC javító szett	Készlet	5
136.92 H	Terostat - 8590	310 ml	5
141.84 S	Teleszkópos Power Line pisztoly	Darab	8
147.41 Y	Intenzív szélvédő tisztító	500 ml	6
152.30 E	Terostat - 8597	310 ml	5
157.14 F	Teroquick adagoló	Darab	13
160.95 V	Terostat - aktivátor 8525	10 ml	6
163.15 J	Professzionális rendszer	Darab	8
164.74 G	Terostat - 8600 2K HMLC	Készlet	4
164.75 H	Terostat - 8596	310 ml	5
165.07 S	Terostat - 8599 javítókészlet	Készlet	4
167.40 W	Teroquick kézmosópaszta	12,5 l	13
167.51 H	Láthatatlan kesztyű	600 ml	13
167.65 Y	Staku kézi adagolópisztoly	Darab	8
167.83 S	Terostat - Primer 8517 H Üveg primer	25 ml	6
167.84 T	Terostat - Primer 8517 H Üveg primer	100 ml	6
168.83 B	Terostat - 8596	Készlet	5
169.19 Q	FL tisztító-hígító	1000 ml	6
170.03 G	Terostat - 8597 HMLC	150 ml	5
188.59 Z	Terodicht - Fekete	310 ml	7
191.93 M	Teroquick kézmosópaszta	350 ml	13
19437	Visszapillantótükör ragasztó készlet	10 Nyl. + 5 gr	7
194.88 H	FL tisztító-hígító	10 L	6
195.51 B	Multi Press teleszkóppisztoly	Darab	8
22451	7855 Kéztisztító	400 ml	14
28813	Loctite Circuit +	2 gr	7
29691	Loctite 319 Fém-Üveg ragasztó készlet	5gr+4ml	7
30634	Loctite 7850 Kéztisztító	400 ml	14
30640	Loctite 7850 Kéztisztító	3 l	14
85349	Csere pengék	100 Darab	10
166563	Loctite 150319 Visszapillantótükör ragasztó készlet	0,5 g	7
13350215	Primer ecset	100 Darab	8

ZEPK 01	Vágóhuzal (négyzetes keresztmetszetű)	50 m	8
ZEPK 02	Vágóhuzal (csavart-arany)	22,5 m	8
ZEPK 04	Huzalbehúzó szerszám Luxus	10,5 m	9
ZEPK 05	Felső huzaltámaszték Standard	Darab	9
ZEPK 06	Huzaltartó befogók Standard	Készlet	9
ZEPK 07	Speciális fémdoboz a vágóhuzal számára	Darab	9
ZEPK 08	Kétcsuklós tapadókorongos szerszám	Darab	9
ZEPK 09	Szerszámostáska Compact 47	Darab	9
ZEPK 10	Hidegvágó pengék 19 mm	Darab	9
ZEPK 11	Hidegvágó pengék 25 mm	Darab	9
ZEPK 12	Hidegvágó pengék 38 mm	Darab	9
ZEPK 13	OLFA XL 2 Speciális hosszú kés	Darab	9
ZEPK 14	OLFA L 1 Vágókés	Darab	10
ZEPK 15	Huzal karcolótű (T-nyelű)	Darab	10
ZEPK 16	Textil szigetelőszalag-ezüst	50 m	10
ZEPK 22	Cserélhető véső él 13 mm	10 Darab	10
ZEPK 23	Üvegkaparó szerszám	Darab	10
ZEPK 24	Hidegvágó kés	Darab	10
ZEPK 25	Oldalsó ablaktartó	Készlet	10
ZEPK 26	Szegély rögzítő szerszám	Darab	10
ZEPK 27	Hosszú orrú fogó	Darab	11
ZEPK 28	Csőfogó	Darab	11
ZEPK 29	Védőszemüveg UVEX	Darab	11
ZEPK 30	Speciálisan edzett véső	Darab	11
ZEPK 31	Fedőszallag eltávolító polipropilén	Darab	11
ZEPK 32	Kapocs kiszedő (hog´s foot)	Darab	11
ZEPK 33	Belső kárpitozás kapocs kivevő	Készlet	11
ZEPK 34	Kárpitcsík kiemelő (hajlított)	Darab	11
ZEPK 35	Torx kulcs	Darab	12
ZEPK 36	Imbuszkulcs	Darab	12
ZEPK 37	PU kaparó szerszám	Darab	10
ZEPK 38	Kötél behúzó szerszám	Darab	12
ZEPK 39	Gömbölyű hegyű tágítótüske	Darab	12
ZEPK 40	Tisztító tüske	Darab	12
ZEPK 41	Víztömítés behelyező szerszám 15 mm	Darab	12
ZEPK 42	Víztömítés behelyező szerszám 20 mm	Darab	12
ZEPK 43	Műanyag simítókés, speciális kialakítás	Darab	12
ZEPK 44	Műanyag simítókés, standard kialakítás	Darab	12

Terostat - 8600 2K HMLC

Könnyen adagolható kétkomponenső tömítő/ragasztó
A beragasztott szélvédő üzembehelyezhető:

15 perccel ragasztás után légzsákkal vagy légzsák nélkül tesztelve az amerikai FMVS szabvány alapján (frontális ütközés).

60 perccel ragasztás után és az európai EURO NCAP szabvány szerint tesztelve (64km/óra, 40%-os átfedés)

Jellemzők:

- Alacsony vezetőképesség
- Nagy nyírószilárdság
- Melegen kell adagolni (előmelegítve a kartus előmelegítőben 30 percig)

Alapanyag: Poliuretán
Szín: Fekete
Tisztítás: FL tisztító-hígító

A szett tartalmaz: szélvédőragasztót, Terostat primert, ecsetet, adagolócsúcsot, sodrott vágóhuzalt, tisztítót, törlőruhát és egy használati utasítást. Adagolócsúcshoz kivágószerszámot nem tartalmaz.

Kiszerelés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Kartus	310 ml	12	111.00 Q
Szett	lásd fent	1	164.74 G
Előmelegítő box		1	131.74H

*lásd az előmelegítő boxot a 8. oldalon

Terostat - 8599 HMLC

Szupergyor szélvédőragasztó

Passzív biztonság 15 perccel beragasztás után tesztelve. A valódi törésteszt egy légzsákos Opel Vectra-n volt elvégezve, ahol a próbabábu viselte a biztonsági övet.

Jellemzők:

- Melegen kell adagolni (előmelegítve a kartus előmelegítőben 15 percig)
- Üzembehelyezési idő: 15 perc légzsákkal vagy légzsák nélkül
- Üvegezési idő: max. 15 perc

Alapanyag: Poliuretán
Szín: Fekete
Tisztítás: FL tisztító-hígító

A szett tartalmaz: szélvédőragasztót, Terostat primert, ecsetet, adagolócsúcsot, sodrott vágóhuzalt, tisztítót, törlőruhát és egy használati utasítást. Adagolócsúcshoz kivágószerszámot nem tartalmaz.

Kiszerelés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Kartus	310 ml	12	130.52 M
Szett	lásd fent	1	165.07 S

Terostat-8597 HMLC

Szélvédőragasztó
-gyors-

Üzembehelyezési idő légzsák nélkül: 1 óra
Üzembehelyezési idő légzsákkal: 2 óra

Jellemzők:

- Egykomponensű poliuretán
- Hidegen kell adagolni
- Üvegezési idő: max. 25 perc

Alapanyag: Poliuretán
Szín: Fekete
Tisztítás: FL tisztító-hígító

A szett tartalmaz: szélvédőragasztót, Terostat primert, ecsetet, adagolócsúcsot, sodrott vágóhuzalt, tisztítót, törlőruhát és egy használati utasítást. Adagolócsúcshoz kivágószerszámot nem tartalmaz.

Kiszerelés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Kartus	310 ml	12	168.79 X
Kartus	150 ml	12	170.03 G
Szett	lásd fent	12	135.62 R

Terostat-8596

Szélvédőragasztó
-általános-

Üzembehelyezési idő légzsák nélkül: 2 óra
Üzembehelyezési idő légzsákkal: 6 óra

Jellemzők:

- Hidegen kell adagolni
- Üvegezési idő: max. 25 perc

Alapanyag: Poliuretán
Szín: Fekete
Tisztítás: FL tisztító-hígító

A szett tartalmaz: szélvédőragasztót, Terostat primert, ecsetet, adagolócsúcsot, sodrott vágóhuzalt, tisztítót, törlőruhát és egy használati utasítást. Adagolócsúcshoz kivágószerszámot nem tartalmaz.

Kiszerelés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Kartus	310 ml	12	164.75 H
Szett	lásd fent	12	168.83 B

Terostat-Primer-8517 H Üveg primer

Primer szélvédőragasztókhoz

A tapadás és az UV védelem növelése miatt kell használni. Az üvegre ill. a festékre kell adagolni, de a poliuretánra tilos.

- UV védelem
- Tapadás

Kiszerelés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Flakon	25 ml	12	167.83 S
Flakon	100 ml	10	167.84 T

Terostat-8525 aktivátor

Védőréteggel bevont szélvédők aktiválására szükséges (főleg VW, Skoda, Seat)

Az autótipusokat illetően kérje szervízeink segítségét.

- Régi és új poliuretán közötti tapadást biztosítja.

Kiszerelés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Flakon	10 ml	20	160.95 V

FL tisztító-hígító

Az univerzális tisztítószer a javítóműhelyben, alkalmas minden felület ragasztás és tömítés előtti és utáni tisztítására valamint műanyag javítás előtti tisztítására.

Hígítóként, az FL tisztító-hígító számos Teroson termékhez alkalmazható.

Az FL tisztító használata előtt a szélvédőt a Szélvédő Tisztítóval le kell takarítani.

- Nem támadja meg a poliuretánt
- Nem támadja meg a festéket

Kiszerelés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Flakon	1 l	12	169.19 Q
Fém doboz	10 l	1	194.88 H

Intenzív szélvédő tisztító

Sokrétűen alkalmazható, intenzív tisztítószer, stabil aktív habbal.

- Alkalmas üvegfelületek foltmentes tisztítására, mint autó ablaküvegek, tükrök, fényszórók stb.
- Maradéktalanul eltávolítja az olajat, zsírt, bevonatmaradványokat, nikotin lerakódást, madarak és bogarak okozta szennyeződéseket.
- Egyszerű kezelés: felhordás után rövid várakozás a tisztítóhatás eléréséig, majd törlés tiszta papírral
- A hab tiszta vízzel is leöblíthető

Bázis: alkoholos/vizes tenzinoldat

Szín: Fehér hab

Kiszerelés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Spray	500 ml	12	147.41 Y

Terodicht-Fekete

Szélvédőüveg-tömítőanyag gumiba ágyazott szélvédőkhöz, letörölhető

Újonnan behelyezett, gumibeágyazású hátsó és oldalablakok gumi és üveg illetve gumi és karosszéria közötti tömítéséhez.

Terméktulajdonságok:

- Száradás után rugalmas marad
- A szélvédőn és a fényezésen lévő felesleges anyag a Terostat Band segítségével letörölhető
- A tömítendő felületeknek száraznak és tisztának kell lenniük.

Bázis: Butilkaucsuk
Szín: Fekete
Tisztítás: Letörléssel

Kiszerelés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Fekete kartus	310 ml	12	188.59 Z

Terodicht-Elastik

Szélvédőüveg-tömítőanyag

Ideálisan alkalmazható gumibeágyazású első-, hátsó- és oldalablakoknál.

- Rugalmas marad
- Nagyon stabil
- Vízálló
- Nedves üvegen is jól tapad

Bázis: Műgyanta/szintetikus kaucsuk
Szín: Fekete
Tömítendő felületek tisztítása: FL tisztító-hígító
Üvegtisztítás: Intenzív szélvédőtisztító + száraz rongy

Kiszerelés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Blister *	75 ml	12	128.91 M
Kartus	310 ml	12	128.79 Z

*Blister csomagolás (szélvédőtömítő anyag) megjelöléssel

Loctite 3863 Circuit +

Hátsó ablakmelegítő javító készlet

A legegyszerűbb megoldás a szakadt vagy sérült hátsó ablak fűtőszál javítására. Jó vezetőképesség.

- Max. 10 cm szakadásig javítja a fűtőszálakat.

Kiszerelés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Bliszter	2 g	12	28813

Loctite 150319 Visszapillantótükör ragasztó készlet
Loctite 319 Fém-Üveg ragasztó készlet

Speciális Loctite készlet a visszapillantótükrök fém talpazatának szélvédőüvegre történő ragasztásához. Kiegyenlíti a különböző hőtágulási együtthatókból eredőeltéréseket, ezért a kitámasztható oldalablakok csuklópántjának és fémfogantyúinak ragasztására is ajánlható.

- Rögzítési idő kb. 30 mperc.

Kiszerelés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Készlet (150319)	0,5 g	12	166563
Készlet (10 javítás)	5g+10 háló	12	19437
Készlet (319)	5g/4 ml	10	29691

Staku kézi kinyomó pisztoly

Valamennyi 150 és 310 ml-es kartus kinyomásához

- Acél/műanyag kivitelben, zárt kartusbefogóval
- Könnyen kezelhető, hosszú élettartamú, nincs utánfolyás, nem csöpög
- Könnyen karbantartható, tisztítható és javítható

Alkalmas	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
150/310 ml-es kartusokhoz	darab	1	167.65 Y

Power Line teleszkóppisztoly

310 ml-es kartusokhoz (lásd 4. oldal bal oszlopát)

Karosszériatömítő, ragasztó-tömítő és szélvédő közvetlen beragasztásához. A teleszkóp mechanizmus biztosítja:

- A tökéletes dugattyúvezetést azaz a dugattyú nem csúszik meg és légbuborékok nem keletkeznek
- Utánfolyás és csöpögés meggátolását
- A behorpadt kartusokból is problémamentesen felhordható az anyag
- A kartus 100%-os kiürítését
- Tartozékok: kiszúrócsap, szerszám az alumínium kartusok felnyitásához

Alkalmas	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
310/150 ml-es kartusokhoz	darab	1	141.84 S

Kartuselőmelegítő doboz

- A Terostat-8499 HMLC, a Terostat-8599 310 ml-es kartus előmelegítéséhez.

Kiszerelés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Doboz	darab	1	131.17 H

Primer ecset

- A Terostat-8510 üvegprimer és a Terostat-8525 üvegprimer aktivátor felhordására.

Kiszerelés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Műanyag tasak	100db	1	13350215

Profi-System

Adagolócsőrfogó

A profi-system egy speciális adagolócsőrből és egy fogóból áll, amely biztosítja a biztonságos és gazdaságos felhasználást.

Kiszerelés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
darab	_	1	163.15 J

Multi Press teleszkóppisztoly

310 és 150 ml-es kartusokhoz.

A kartusok felhasználása:

- Beépített nyomáscsökkentő szelep révén automatikus alkalmazkodás a hálózati nyomáshoz
- Tökéletes dugattyúvezetés, azaz a dugattyú nem csúszik meg és légbuborékok nem keletkeznek
- Rövid szerkezet, könnyen kezelhető

Tartozékok: 2 zárócsavar, kiszúrócsap, szerszám az alumínium kartusok felnyitásához

Alkalmas	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
300/310 ml-es kartusokhoz	darab	1	195.51 B

Vágóhuzal (négyzetes keresztmetszetű)

A legjobb minőségű, szuper kezelt négyzetes huzal. Nagy szakítószilárdságának köszönhetően a legmodernebb, több komponensű ragasztóval is használható

Kiszerelés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Műanyag tasak	50 m	1	ZEPK01

Vágóhuzal (csavart-arany)

Ez a speciális csavart huzal kiváló PU szalagvágó tulajdonsággal rendelkezik és a szendvicsüveget törésmentesen távolítja el.

Kiszerelés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Műanyag tasak	22,5 m	1	ZEPK02

Huzalbehúzó szerszám Luxus

A szerszám alkalmas a PU csík átlyukasztására, így a problémamentes behúzását biztosítja. Tömör fémszerszám, kiváló minőségű és nagyon tartós.

Kiszerelés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Műanyag tasak	10,5 cm	1	ZEPK04

Felső huzaltámaszték Standard (támasztó szíj nélkül)

Ez a szerszám megkönnyíti és egyben biztonságosabbá teszi a présüveg, ablaküvegek speciális vágóhuzallal történő vágását. A felső huzaltámasztéknak hála a vágás a műszerfal részeknél, a tető bélésnél (szemcsés) vagy az A-pillér borításánál (műanyagból készül), horzolás vagy karcolás nélkül történik és gyors. Ennél a szerszámnál a vágóhuzal a fém szár elülső részéhez van erősítve hatlapfejű csavarral. Az ütésálló műanyag nyél következtében a szerszám tartós és garantáltan hosszú életű.

Kiszerelés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Műanyag tasak	_	1	ZEPK05

Huzaltartó befogók standard (önzáródó)

A huzalt szilárdan tartó speciális befogók nem engedik, hogy az kihúzódjon. A szerszám használata egyszerű. A kézsérülés veszélye minimális azáltal, hogy a huzal nem húzható ki vagy szakítható el. A befogók rendkívül ütésálló műanyagból készültek, hosszuk 10,5, szélességük 8 cm.

Kiszerelés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Műanyag tasak	_	2-ből álló készlet	ZEPK06

Speciális fémdoboz a vágóhuzal számára

Megoldja a huzalok összegubancolódásának problémáját a mozgó illetve az egyhelyben történő munkavégzés során is. Az autóüveg beillesztő munkások, akik vágóhuzallal (kerek, arany vagy négyzetes) dolgoznak jól ismerik a huzal letekerésével járó problémákat. A huzal hajlamos összetekeredni vagy összegubancolódni. A fémdobozba maximum 200 m huzal fér.

Kiszerelés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
_	_	1	ZEPK07

Kétcsuklós tapadókorongos szerszám

Ezt a szerszámot speciálisan az autóüvegek behelyezésére tervezték és bármilyen görbületű ablakra beállítható a két csuklós fej segítségével.
A gumitárcsák (d= 120 mm) cserélhetőek.
Maximális emelőképesség: kb. 80 kg.

Kiszerelés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Papírdoboz	_	1	ZEPK08

Szerszámos táska Compact 47

Polipropilénből (PP) készült szerszámos táska. Betétek segítségével a belső tér igény szerint alakítható. 2 fiók tartozik hozzá a kis alkatrészeknek. Kerék vagy vállpánt szerelhető rá. A készlet hét betétet és elválasztót tartalmaz a belső tér elosztásához. Súly: 4,6 kg; Befogadó méretek : 295 x 540 x 300 mm; színe: antracit.

Kiszerelés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
_	_	1	ZEPK09

Hidegvágó pengék (csere)

Ezek a pengék a hidegvágó késekbe illenek bele. Speciálisan megedzett penge, amely rendeltetésszerű használat esetén garantáltan sokáig tart.

Kiszerelés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Műanyag doboz	19 mm	1	ZEPK10
Műanyag doboz	25 mm	1	ZEPK11
Papírdoboz	38 mm	1	ZEPK12

OLFA XL 2 Speciális hosszú kés

Ennek a rendkívül hosszú késnek a segítségével a nehezen hozzáférhető ragasztó szegélyeket is el lehet vágni. Mivel a nyele hosszú, két kézzel is irányítható a pontos vágás érdekében. (pl. Renault 21, Camry SV 20, DB W 124, DB W 202)

Kiszerelés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Bliszter kártya	_	1	ZEPK13

Vágókés OLFA L 1 (18 mm-es penge)

Rendkívül jó minőségű kés. A pozicionáló kerék segítségével minden mélységű vágás beállítható. A penge rögzíthető, nem fog visszacsúszni. (Hossza: 155 mm)

Kiszerelés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Blister	_	1	ZEPK14

Huzal karcolótű (T-nyelű)

Ez a szerszám alkalmas a PU csík átlyukasztására a befűzött huzallal. A T-nyél könnyű használatot biztosít. A szerszám rugalmas rugóacélja átlyukasztja a PU csíkot közvetlenül az ablak alatt.

Kiszerelés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Műanyag tasak	_	1	ZEPK15

Textil szigetelő szalag (30 mm-es tekercs)

Jó minőségű szigetelőszalag, amely lehetővé teszi a ragasztott üvegből készült első- és hátsó szélvédő zavartalan rögzítését. A szalag a karosszériáról nyom nélkül eltávolítható, és így a festés sem rongálódik.

Kiszerelés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Műanyag tasak	50 m	1	ZEPK16

PU kaparó szerszám

Cserélhető vésőéllel. A poliuretán szegélyek egyenletesre vághatók ezzel a speciálisan tervezett szerszámmal. A 13 mm széles penge még a legkisebb PU maradványt is eltávolítja.

Kiszerelés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Blister	-	1	ZEPK37
Cserélhető 13 mm-es vésőél Doboz	10	1	ZEPK22

Üvegkaparó szerszám (luxus kivitel)

Ez a rendkívüli minőségű szerszám eltávolítja a ragasztócimkéket és a PU maradványt. A kaparóhoz fém vezető tartozik, amely a pengét rögzíti. (Hossza: 16,2 cm)

Kiszerelés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
-	_	1	ZEPK23
Cserélhető penge Kartondoboz	100	1	85349

Hidegvágó kés csavaros húzónyéllel

Tömör fém szerszám, alkalmas minden egyrétegű ragasztott szélvédőhöz, hátsó ablakhoz és oldalsó ablakhoz. Minden hidegvágó pengével használható.

Kiszerelés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Műanyag tasak	_	1	ZEPK24

Oldalsó ablaktartó

Lehetővé teszi az oldalsó ablak szabad pozicionálását és elhelyezését, ezáltal az ajtóban lévő mozgó elemek nem karcolják meg az üveget.

Kiszerelés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Műanyag blister	_	készl. 2 db	ZEPK25

Szegély rögzítő szerszám

Amellyel elkerülhető, hogy a szegélyek feljöjjenek.
A szegélyeket nem szabad ragasztószalaggal rögzíteni, mert a ragasztószalag néha megtámadja a festéket és akár le is hozhatja. Ezt a szegélyrögzítőt vákuum alatt tesszük fel. A szárnyas anya meghúzásával nyomás alá helyezzük a szerszám mindkét végét úgy, hogy felfelé irányuló nyomást gyakorolunk a vákuum sapkára, ezáltal a végekre lefelé irányuló nyomás hat. Mindkét végén tömör gumidarab van, amely felfogja az ütést, amikor az üvegre, a karosszériára vagy a szegélyre helyezzük.

Kiszerelés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
_	_	készl. 2 db	ZEPK26

Hosszú orrú fogó

Hosszú pofa, íves, hajlított
jó minőségű szénacélból, krómbevonattal készül, a fej és a csukló edzett acél. A PVC nyélre csúszásgátló bevonat került. Hossza 20 cm.

Kiszerelés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Kartondoboz	_	1	ZEPK27

Csőfogó

Rögzítésvédelemmel. Jó minőségű szénacél, a fej és a pofák edzett acélból készülnek. Hosszú csúszócsuklóval, amely 7 pozícióba állítható. A nyél sárga PVC bevonattal. Hossza: 240 cm

Kiszerelés	tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Műanyag tasak	_	1	ZEPK28

Védőszemüveg UVEX

- Minden receptre kapható szemüvegre illeszkedik
- Az oldalra nézést nem akadályozza, így tökéletes a 180 fokos térlátás
- Pontosan illeszkedik, nem nyom
- Jól működő, közvetett levegőzés a speciálisan megtervezett keretszáraknak köszönhetően, amelyek tökéletes oldalsó védelmet biztosítanak
- Uvex duo-flex keretszárak 4 lépésben állítható hossz és egy szögbeállítás.

Kiszerelés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Műanyag tasak	_	1	ZEPK29

Speciálisan edzett véső

Speciálisan megtervezett simitókés a víztömítő tárcsák megmunkálására. A nem tökéletesen illeszkedő víztömítés a védőgyűrű sérülése nélkül újból megmunkálható ezzel a speciálisan edzett vésővel.

Kiszerlés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
_	_	1	ZEPK30

Fedőszalag eltávolító polipropilén

A megfelelő műanyagok speciális kombinációjából létrehozott többfunkciós szerszám. Üveg, műanyag vagy festett karosszéria elemek: bármilyen felületen való munkavégzésre használható.

Kiszerelés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Műanyag tasak	_	1	ZEPK31

Kapocskiszedő (hog´s foot)

Alkalmas a kapcsok kiszedésére az ajtó belső kárpitozásánál és az A-pillérnél. Ergonomikusan megtervezett ütésálló műanyag nyélből és a hozzátartozó fémrészből áll, a felső része 45 fokban meg van döntve. Hossza: 24,5 cm

Kiszerelés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
_	_	1	ZEPK32

Belső kárpitozás kapocs kivevő Bal és jobb oldalra

Alkalmas a kárpit kapcsok kivételére (pl. Toyota Corolla EE 90, Camry SCV 20). Puha gumival bevont hátú fémből áll, hogy az üveget ne karcolja meg. Hossza: 21.5 cm

Kiszerelés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Műanyag tasak	Készlet	1	ZEPK33

Kárpitcsík kiemelő (hajlított)

A kárpitcsík kapcsok megkeresésére és a gumival körbevett ablakok kiemelésére szolgál. Alkalmas a kárpit csíkok kiemelésére és a gumival körbevett szélvédő és hátsó ablakprofilok és ablakok kiemelésére. Tömör fém szerszám számos alkalmazásra. Hossza 20 cm.

Kiszerelés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
_	_	1	ZEPK34

Torziós kulcs

A torziós kulcs a visszapillantótükör és a torziós csavarokkal rögzített további alkatrészek (pl. USA autók) meglazítására alkalmas. Könnyű használata különösen előnyössé teszi. Hossza: 10 cm.

Kiszerelés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
_	_	1	ZEPK35

Imbuszkulcs

A visszapillantó tükörhöz tartozó imbuszcsavarok eltávolítására szolgál (pl. Opel vagy Audi) Tökéletes ajándék a vevők számára (kérésre az ügyfél logójával ellátva is adható). Hossza: 10 cm

Kiszerelés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
_	_	1	ZEPK36

Kötél behúzó szerszám (hosszú)

Ez a megfelelő eszköz a gumiszegéllyel körbevett teherautó ablakok beillesztéséhez. A szerszám nyele ütésálló műanyag beépített fém betéttel. (Kötél hossza: 8 m)

Kiszerelés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Műanyag tasak	_	1	ZEPK38

Gömbölyű hegyű tágítótüske (rövid)

Alkalmas a védőgyűrű tisztítására és kiemelésére. A legömbölyített hegynek köszönhetően a gumi és az üvegrészek nem sérülnek. Ütésálló műanyag nyél gömbölyített hegyű fém tágítóval. Hossza: 21 cm

Kiszerelés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Műanyag tasak	_	1	ZEPK39

Tisztító tüske

Speciális tüske, amely az egyrétegű biztonsági üveg maradékának eltávolítására szolgál a szélvédő és a hátsó ablak profiljaiból. Ergonomikus formájú ütésálló műanyag nyél és 90 fokban hajlított fém tüske. Hossza: 21 cm

Kiszerelés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
_	_	1	ZEPK40

Víztömítés behelyező

Kicsi, forrasztott fűzőlyuk, 15 mm
Alkalmas a széles kitöltő víztömítések behelyezésére a szélvédő és a hátsó ablak profiljaiba. Ergonomikus formájú ütésálló műanyag nyél forrasztott fűzőlyukkal. Alkalmas sarokban való munkavégzésre a fűzőlyuk elforgatása nélkül. Hossza: 22 cm, lyuk 15 mm

Kiszerelés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
_	_	1	ZEPK41

Víztömítés behelyező

Nagy, forrasztott fűzőlyuk, 20 mm
Alkalmas a széles kitöltő víztömítések behelyezésére a szélvédő és a hátsó ablak profiljaiba. Ergonomikus formájú ütésálló műanyag nyél forrasztott fűzőlyukkal. Alkalmas sarokban való munkavégzésre a fűzőlyuk elforgatása nélkül. Hossza: 19,5 cm, fűzőlyuk 20 mm

Kiszerelés	Tartalom	Csomagolási egység	Kiszerelés
_	_	1	ZEPK42

Műanyag simító kés

Speciális kialakítás -
Standard kialakítás
Használatával elkerülhető a friss festés vagy a gumi megsértése különösen a védőgyűrű széleinek kiemelése során. Szintén alkalmazható PU ragasztócsíkok felrakása vagy kiegyenesítése során.

Kiszerelés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
_	Speciális	1	ZEPK43
_	Standard	1	ZEPK44

Láthatatlan kesztyű

Megelőző kézvédőszer a nehezen eltávolítható szennyeződések ellen, mint pl. festékek, ragasztók, alvázvédőanyagok.

Munkakezdés előtt dörzsöljük be a kezünket és 1-2 percig hagyjuk száradni. Ezzel megvédjük a bőrt a szennyeződések behatolásától. Munka után egyszerűen vízzel leöblíthető.

Kiszerelés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Doboz	500 ml	12	167.51 H

Teroquick kézmosópaszta

Gyors, alapos kéztisztításra.

- Bőrkímélő
- Nem szemcsés
- A 12,5 l-es kiszerelés-hez körömkefe jár

Kiszerelés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Doboz	350 ml	10	191.93 M
Vödör	12,5 l	1	167.40 W

Teroclean Forte

Krémhatású kézitisztítógél. Gyorsan, alaposan tisztít és kíméli a bőrt. Mindenfajta műhelyszennyeződést eltávolít, pl.:

- Olajat és zsírt
- Lakkot és festéket
- Alváz és üregvédő anyagokat
- Szélvédőüvegragasztó és poliuretán maradványokat

- Természetes alapú hatóanyagok
- Krémanyag elemei révén bőrápoló hatású
- Dermatológiailag tesztelt
- A speciális mikrodörzsanyag-tartalom miatt nem szárad be

Kiszerelés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Kanna	4,5 l	4	106.05 C
Készlet		1	107.15 X

Teroquick adagoló

Praktikus és gazdaságos adagoló a Teroquick kézitisztítóhoz. Utántöltés a 12,5 l-es vödörből

- Űrtartalom: 2,5 l

Kiszerelés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Darab	_	1	157.14 F

Loctite 7850 Kézitisztító

Egyedülálló, természetesen ható kézitisztító citrushéjból. Biológiailag lebontható. Ásványi olajat és petróleumpárlatot nem tartalmaz. Természetes habkőtartalma révén különösen nagy a tisztítóhatása. Kellemes és természetes illatot kölcsönöz a kéznek.

- Természetes tisztítóhatás
- Víz nélkül is használható
- Biológiailag lebontható
- Nem hagy a bőrön olajos filmet

Kiszerelés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Műanyag flakon	400 ml	12	30634
Flakon	3 l	4	30640

Loctite 7855 Kéztisztító, fényező- és szerelőmunkásoknak

Az agresszív tisztítószerek kímélő változata. Kímélve távolítja el a festéket, ragasztót, lakkot, gyantát, szilikont, kenőzsírt és más nehezen oldódó szennyeződéseket.

A finomőrlésű habkő mellett tartalmazza a négy legfontosabb kézápoló-anyagot: a lanolint, a jojobaolajat, az agavét és E-vitamint.

- Eltávolítja a makacs szennyeződéseket
- Biológiailag lebontható

Kiszerelés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Műanyag flakon	400 ml	12	22451

Henkel Teroson termékek – tanúsított minőség

	Terostat-8600 2K HMLC	Terostat-8599 HMLC	Terostat-8597 HMLC	Terostat-8596
Termékbázis	2K-PUR	1K-PUR	1K-PUR	1K-PUR
Felvitel	melegen	melegen	hidegen	hidegen
Előmelegítési idő a kartus előmelegítőben	30 perc	15 perc	-	-
Üvegezési idő	max. 10 perc	max.15 perc	max. 25 perc	max. 25 perc
Fajlagos villamos vezetőképesség (Siemens)	10^{-10}	10^{-10}	10^{-10}	10^{-5}
Fajlagos villamos ellenállás (Ohm)	10^{10}	10^{10}	10^{10}	10^{5}
Optimális nagyfrekvenciás jellemzők	igen	igen	igen	nem
Nyírási modulus	ca. 3 MPa	ca. 3 MPa	ca. 3 MPa	ca. 1.2 MPa
Süppedésállóság	kiváló	kiváló	kiváló	kiváló
Használatbavételi idő USA szabvány szerint (50 km/h frontális ütközés)				
légzsák nélkül	15 perc	15 perc	1 óra	2 óra
légzsákkal	15 perc	15 perc	2 óra	6 óra
Használatbavételi idő Euro-NCAP szabvány szerint (64 km/h, 40% átfedés)	60 perc	*	*	*
Cikkszám/készlet				
310 ml	111.00 Q	168.73Q	168.79X	164.75H
150 ml	–	–	168.76T	–
Készlet	164.74G	168.75S	168.80Y	168.83B
400 ml-es fóliakartus	–	–	**	–
570 ml-es fóliakartus	–	–	**	–

* a terméktől, az üveg geometriájától, a környezeti feltételektől stb. függően 12-48 h ** a későbbiekben lesz elérhető

Henkel Magyarország Kft.
Business Unit Loctite

H-1113 BUDAPEST
Dávid Ferenc u.6.
Tel. (06-1) 372-5677
Fax (06-1) 372-5678
loctite.hu@hu.henkel.com

www.loctite.com

® designates a trademark of Henkel KGaA or its affiliates, registered in Germany and elsewhere © Henkel KGaA, 2005

Ref. No.H 033-05/05