

STABILA®



How true pro's measure

2020/21 HU



Termékösszefoglaló



A PROFIZMUS NEM A VÉLETLEN MŰVE

Egy profi keményen dolgozik, mert nagyok az elvárásai saját magával szemben. Az építkezéseken egyik kihívás követi a másikat. Egy profi akkor érheti el a legjobb eredményeket, ha minden tudását latba veti és első osztályú szerszámokat használ, amelyek segítik képességei teljes kibontakoztatásában.



JÓ SZERSZÁMOKKAL JÓ MUNKÁT VÉGEZHET

A precíz mérés a legfontosabb tevékenységek egyike az építkezés során. Ezért is olyan fontos a profik számára, hogy olyan mérőeszközök legyenek, amelyekre bármikor számíthatnak. Olyan mérőeszközök, amelyekkel mindig precízen, hatékonyan és egyszerűen lehet elvégezni az építkezésen felmerülő különféle mérési feladatokat.

VÍZMÉRTÉKEK

A kiváló minőség előbb vagy utóbb kifizetődik. Milliószorosan bizonyított mérési biztonság fixen beöntött libellákkal (LOCKED VIALS) – A libella nem tud elmozdulni a profiltól. Precíz mérés minden pillanatban: ezt garantálják a STABILA alumínium vízmértékei. Igénytől és felhasználástól függően lehetnek könnyűek vagy masszívak, rövidek vagy hosszúak, és léteznek kifejezetten szakma számára kifejlesztett vízmértékek is. A STABILA megfelelő vízmértéket kínál minden szakember számára.

Piktogramok áttekintése



Mérési pontosság:
Normál pozíció



Forgatható
szögmérő libella



Ütécscillapító
végdugók



Távtartó



Mérési pontosság:
Fordított pozíció



Lejtésmérő libella



Csúszásgátló



Megvilágított libella



Teleszkópos rendszer



Mágnes

KIMAGASLÓ MINŐSÉGŰ VÍZMÉRTÉKEK

4
TÉNY



5x
belső
minőség-ellenőrzés
vízmértékenként

10 ÉV
garancia*




> 2 millió
legyártott
vízmérték
évente

Minden
vízmérték

**MADE IN
GERMANY**

*A jótállási nyilatkozat a hátoldalon található

MI JELLEMZI A STABILA VÍZMÉRTÉKEKET?




Beépített technológia

LOCKED VIALS: Speciális epoxigyanta gondoskodik a profil és a libellák közötti fix kötésről: az egyszeri pontos beállítás soha nem veszít a precizitásból.



Minőségi libellák

Magas átlátszóságú és ellenálló akrilüveg precízen kidolgozott belső kontúrokkal és szorosan illeszkedő leolvasó gyűrűkkel.



Leolvashatóság

Fluoreszkáló libellafolyadék az optimális leolvashatóságért. Nincs buborékmozdulás elektrosztatikus feltöltődés miatt. Pontos leolvasás -20°C és +50°C között.



Type R 300 vízérték

Az építkezések kemény világához kifejlesztve

Az egyedülálló Type R 300 vízérték kifejezetten az építkezéseken megszokott kemény igénybevételre teremt, és teljesíti a professzionális felhasználók valamennyi igényét. Biztos fogást kínál, felhasználóbarát, rendkívül masszív, könnyű, és

a csavarásálló ötkamrás R profilnak köszönhetően különösen nagy teherbírással rendelkezik. Rendkívül széles mérési felülete kiváló billenési stabilitást nyújt mérés közben. STABILA: Gyakorlati tapasztalatokból innováció.



Különösen nagy teherbírási profil



Rendkívül széles mérési felület



Integrált csúszásgátlók



Végigfutó fogantyú

Cikkszám • Hossz:

18371 ▶ 61 cm / 18372 ▶ 81 cm / 18373 ▶ 100 cm / 18374 ▶ 122 cm /
18375 ▶ 183 cm / 18450 ▶ 200 cm / 18376 ▶ 244 cm


Szintén kapható:Type 196-2 LED
(megvilágított libellák)Type 196-2 K
(ütésvédő a
kőművesmunkákhoz)**Cikkszám • Hossz:**15233 ▶ 61 cm / 15234 ▶ 81 cm / 15235 ▶ 100 cm /
15236 ▶ 122 cm / 15237 ▶ 183 cm / 17209 ▶ 200 cm

STABILA Type 196-2 vízérték

Nagy igénybevétellel járó munkákhoz

Egy vízérték komoly igénybevételnek van kitéve az építkezésen, például könnyen előfordulhat, hogy leesik. Ezért is fontos, hogy a vízérték az állandó igénybevétel mellett is ugyanolyan pontosan mérjen, mint az első napon. A két függőleges libella minden helyzetben lehetővé teszi a leolvasást. Ezenkívül két fogónyílás

gondoskodik a biztos tartásról. A stabil, erősített, alumínium négyszögprofil és a STABILA fixen beöntött libellákat kínáló beépített technológiája tökéletes partnerré teszi ezt a vízértéket a kemény feltételeket támasztó építkezési felhasználáshoz. STABILA vízértékek: Egy életen át tartó precízió.

**Kényelmes
használat****Ütéscsillapító
végdugók****Levehető
végdugók****Integrált csúszásgátlók**

Szintén kapható:

Type 96-2
(két függőleges libella)Type 96-2 K
(ütésvédő a
kőművesmunkákhoz)

Cikkszám ► Hossz:

15852 ► 40 cm / 15853 ► 61 cm / 15854 ► 81 cm / 15855 ► 100 cm /
15856 ► 122 cm / 15857 ► 183 cm / 15858 ► 200 cm


Type 96-2 M vízmérték



Kimagasló tapadóerő szabadkézi munkavégzéshez

Amennyiben különösen erős ritkaföldfém mágnessel ellátott vízmértéket keres, megtalálta a megfelelő modellt. Ezzel a professzionális eszközzel szó szerint szabad kezet kap az építőelemek beállítása és beigazítása során, mivel a mágnesek optimális tapadásról gondoskodnak. A két függőleges libella minden helyzetben lehetővé

teszi a leolvasást. A stabil, erősített, alumínium négyszögprofil és a STABILA fixen beöntött libellákat kínáló beépített technológiája tökéletes partnerré teszi a készüléket a kemény feltételeket támaztó építkezési felhasználáshoz. STABILA vízmértékek: Precíz mérés, sok év után is.

Erős ritkaföldfém
mágnesÜtésállapító
végdugókRendkívül merev
profil

Integrált csúszásgátlók



Szintén kapható:

Type 80 AS
(egy függőleges libella)

Cikkszám ▶ Hossz:

19170 ▶ 60 cm / 19171 ▶ 80 cm / 19195 ▶ 90 cm / 19172 ▶ 100 cm /
19173 ▶ 120 cm / 19174 ▶ 150 cm / 19175 ▶ 180 cm / 19176 ▶ 200 cm

Type 80 AS-2 vízmérték



Karcsú, stabil és fogásbarát profil bármilyen mérési feladathoz

Karcsú profilú vízmértékre van szüksége, amely precízen és megbízhatóan mér? Akkor ezt a modellt keresi. Különlegesség: A két függőleges libella minden helyzetben lehetővé teszi a leolvasást. A Type 80 AS-2 erősített, alumínium négyszögprofilja és a STABILA beépített


technológiája precízióról és hosszú élettartamról gondoskodik. A gyártási folyamatban pontosan összehangolt libellák és mérési felületek szorosan egymáshoz vannak rögzítve, hogy maximális mérési pontosságot biztosítsanak hosszú éveken át. Ez a vízmérték betartja, amit ígér.



Tisztításbarát bevonat



Fogásbiztos profil



Bevonatos mérési felületek



Integrált csúszásgátlók



Cikkszám • Hossz:

19177 ▶ 40 cm / 19178 ▶ 60 cm / 19179 ▶ 80 cm / 19180 ▶ 100 cm /
19181 ▶ 120 cm / 19182 ▶ 150 cm / 19183 ▶ 180 cm / 19184 ▶ 200 cm

Type 80 ASM vízérték



Építőelemek kényelmes beigazítása erős mágnesrendszerrel

Amennyiben különösen erős ritkaföldfém mágnessel ellátott, precíz és megbízható vízértéket keres, megtalálta a megfelelő modellt. A Type 80 ASM erősített, alumínium négyszögprofilja és a STABILA beépített technológiája precízióról és hosszú élettartamról


gondoskodik. A gyártási folyamatban pontosan összehangolt libellák és mérési felületek szorosan egymáshoz vannak rögzítve, hogy maximális mérési pontosságot biztosítsanak hosszú éveken át. Minden részletében STABILA: precíz gyártás, építkezési felhasználásra optimalizált kialakítás.



Erős ritkaföldfém
mágnes



Fogásbiztos
profil



Bevonatos
mérési felületek



Integrált csúszásgátlók



Szintén kapható:Type 70 M
(mágnrendszer)Type 70 W
(szögmerő libella)**Cikkszám • Hossz:**02281 ▶ 30 cm / 02282 ▶ 40 cm / 02283 ▶ 50 cm / 02284 ▶ 60 cm
02286 ▶ 80 cm / 02287 ▶ 90 cm / 02288 ▶ 100 cm / 02289 ▶ 120 cm
02290 ▶ 150 cm / 02291 ▶ 180 cm / 02292 ▶ 200 cm

Type 70 vízérték

**Klasszikus profil, könnyű és kényelmes használat**

Rengeteg szakember esküszik a megbízható, könnyű és rendkívül precíz Type 70 mérőeszköze. A széles modellválasztéknak köszönhetően 30 cm és 200 cm közötti mérési tartományt sikerül lefedni. Akárcsak az összes STABILA vízértéknél,

a gyártási folyamatban pontosan összehangolt libella és mérési felület itt is szorosan egymáshoz van rögzítve, hogy maximális mérési pontosságot biztosítson hosszú éveken át.

**Könnyű
alumíniumprofil****Optimálisan
leolvasható
minőségi libellák****Bevonatos
mérési felület****Tisztításbarát bevonat**

Sztintén kapható:

Pocket Electric
(Kapsolók és
csatlakozóaljakat
beigazítása)

Cikkszám • Hossz:
16135 ▶ 43 cm / 16136 ▶ 120 cm


Type 70 Electric vízérték



Villanyszerelők speciális igényeire szabva

A villanyszerelők időt és energiát takarítanak meg ezzel a vízértékkal, ugyanis a csatlakozóaljakat és kapsolók lyuktávolsága függőlegesen, ill. vízszintesen is pontosan bejelölhető egyetlen munkamenetben. A végdugókon elhelyezett

kétoldali csúszásátlók biztos tartásról gondoskodnak bármilyen felületen. A STABILA specialitása: innovatív megoldások különleges követelményekhez.





Cikkszám • Hossz:
18879 • 63 - 105 cm / 18880 • 80 - 127 cm

Type 80 T teleszkópos vízérték



Mérés mindig a megfelelő hosszúsággal

Milyen jó lenne, ha különböző munkákhoz csupán egyetlen vízértékre volna szükség. Az eszközök eddig vagy túl hosszúak, vagy túl rövidek voltak az adott feladathoz. A különféle méretű szerkezeti elemekhez különböző hosszúságú vízértékekre

volt szükség. A STABILA azonban kifejlesztett egy kihúzható vízértéket, amely rugalmasan beállítható a kívánt hosszúságra. Valahogy így képzeljük el a felhasználóbarát kialakítást.




Kiváló minőségű
teleszkóprendszer



Metrikus
skála



Zárrendszer



Integrált csúszáságtlók

Szintén kapható:

Type 106 TM
(mágnesrendszer)

Cikkszám ▶ Hossz:
17708 ▶ 183 - 315 cm / 17709 ▶ 213 - 376 cm

Type 106 T teleszkópos vízmérték



Szuperhosszú vízmérték egyenetlen és lécezett felületeken történő precíz mérésekhez

Rendkívül hosszú, stabil, kihúzható vízmérték teleszkóprendszerrel. Az excenteres szorítók magas fokú mérési pontosságot biztosítanak minden pozícióban. A felső mérési felületen lévő két lemezke a mért felület valamennyi egyenetlenségét áthidalja, ezáltal precíz méréseket tesz lehetővé.

A két felhelyezhető távtartó révén a modell kifejezetten alkalmas faszerkezetek merevítő elemeihez vagy nagyon egyenetlen felületekhez, például ívelt falapokhoz. Ez is egy további példája a STABILA innovatív tervezésének.




Kiváló minőségű
teleszkóprendszer



Felhelyezhető
távtartók



Erős
excenteres szorítók



Rendkívül merev
profil

Sztintén kapható:

Type 81 SM Torpedo
(mágnésrendszer)Cikkszám > Hossz:
16670 > 25 cm


Type 81 SV REM W360 Torpedo vízérték



Fémeken, valamint lejtés- és szögmérésben erős

Építőelemek beigazítása és beállítása során szabad kezekre van szükség. Ezért is nélkülözhetetlen a ritkaföldfém mágnessel ellátott vízérték sok szakember számára. Ez a mart mérési felülettel és V horonnyal ellátott modell komoly tapadóerőt biztosít fémfelületeken, különösen a lekerekített felületeken.

A vízérték 1%-os és 2%-os lejtésekhez alkalmas vízszintes libellákkal, függőleges libellával és 360°-ban forgatható szögmérő libellával rendelkezik. Minden részletében STABILA: praktikus, precíz, kényelmesen használható és masszív.





Pocket PRO Magnetic vízérték

Profi minőség kis méretbe rejtve

Ez a professzionális, miniatűr vízérték könnyen elfér a nadrágzsebben. Masszív alumíniummagos háza és a két, V horonnyal és különösen erős ritkaföldfém mágnessel ellátott, mart mérési felülete 90°-os szöget képez. Ez megkönnyíti az építőelemek beigazítását és beállítását a

fémfelületeken és különösen a lekerekített felületeken. A STABILA precíziós libella magas fokú mérési pontosságot biztosít. Tökéletes vízérték szűk, nehezen hozzáférhető helyeken végzett mérési feladatokhoz.



Rendkívül kisméretű
kialakítás

Masszív
alumíniummag

Praktikus
övcsipesz

Erős ritkaföldfém
mágnes

Cikkszám • Hossz:
17953 • 7 cm



ELEKTRONIKUS MÉRŐESZKÖZÖK

Innovatív technika átgondolt tervezéssel ötvözve. Az elektronikus mérőeszközök olyan termékek, amelyekkel bonyolult mérések is könnyedén elvégezhetők. Segítségükkel gyorsabbá és hatékonyabbá válik a szakemberek munkája. A mért értékek közvetlenül és pontosan leolvashatók, nincs szükség nehézkes számítási feladatok megoldására. Magas színvonalú, hatékony és megbízható érzékelőkkel ellátott termékek német minőségben.

Piktogramok áttekintése



Mérési pontosság:
Normál pozíció



Ütécscsillapító
végdugók



Elektronikai modul
kijelzője



Mérési pontosság:
Fordított pozíció



Csúszásgátló



Védettség

Szintén kapható:

TECH 196 M electronic IP 65
(mágnesrendszer)

Cikkszám • Hossz:
17705 ▶ 40 cm / 17670 ▶ 61 cm / 17671 ▶ 81 cm /
17672 ▶ 100 cm / 17673 ▶ 122 cm / 17706 ▶ 183 cm

TECH 196 electronic IP 65



Non plus ultra – elektronika kemény feltételekkel járó építkezési felhasználáshoz

Ez a kiváló minőségű, masszív és praktikus vízmérték bármely területen megállja a helyét. Az elektronikus mérés technikának és a precíziós libelláknak köszönhetően gyorsabbá és könnyebbé válik a munka. A két megvilágított digitális kijelző felülről és oldalról is leolvasható. A modell

víz és por ellen védett (IP 65), ezáltal teljes mértékben lemosható. A STABILA létrehozott egy nélkülözhetetlen multitalentumot, hiszen ezt az elektronikus vízmértéket ellátta mindazzal, amire egy profinak szüksége van a munkához.



2 digitális
kijelző



Megvilágított
kijelzők



Akusztikus
célravezetés



Víz- és
porálló

3 in 1

MULTITOOL



Cikkszám ▶ Hossz:
18903 ▶ 45 cm / 19018 ▶ 80 cm

TECH 700 DA elektronikus szögmérő



3 az 1-ben – több mint egy digitális szögmérő

A TECH 700 DA digitális szögmérő sokoldalúan használható. Kiváló minőségű, német gyártmányú termék, amely három eszköz tökéletes kombinációját alkotja: szögmérő, vízmérték és szögmásoló. Állapítsa meg pontosan a szögeket modern elektronikus mérés technikával. Szintezze precízen a

szerkezeti elemeket a minőségi libellákkal. Használja a műszert szögmásolóként a reteszelés segítségével, hogy gond nélkül átmásolhassa a mért szögeket a munkadarabra. Használja ki nap mint nap azt az előnyt, hogy ez a többfunkciós termék három eszköz feladatát látja el.





LÉZER

Spóroljon időt, spórolja meg a hibákat, spóroljon pénzt. A lézeres szintezőkészülékek magas fokú precizitásuk és funkcionalitásuk miatt az építkezések nélkülözhetetlen segédeszközei. A rotációs lézerek, vevővel kiegészülve, különösen alkalmasak nagy távolságokban történő precíz szintezéshez. Ezzel szemben a pont- és vonallézerek többnyire kisebb távolságoknál használatosak, látható lézervonalakon és -pontokon való közvetlen munkavégzéshez.

Piktogramok áttekintése

 IP 65	Védettség	 Látható vonal hatótávolsága	 Derékszög (90°)	 Vízszintes rotációs funkció
 Szintezési pontosság	 Pontfunkció	 Vízszintes vonalfunkció	 Függőleges rotációs funkció	
 Vevő munkatartománya	 Függőleges funkció	 Függőleges vonalfunkció	 Döntési funkció	



MOTIONCONTROL



7-részes
19019



9-részes
19111



LAR 350 rotációs lézer



Masszív, 2-tengelyes dönthető lézer nagy teljesítményt igénylő építkezési feladatokra

Világújdonosság! A forradalmi MOTION CONTROL mozgásvezérlés egyszerűbbé, gyorsabbá és hatékonyabbá tesz minden mérési feladatot. A LAR 350 pillanatok alatt vezérelhető a távirányítóval. A beépített érzékelő regisztrálja, majd átviszi a felhasználó kézmozdulatait a rotációs lézerre. Ismerkedjen meg az úttörő technológiák és funkciók

sokaságával. Az integrált védőrendszereknek köszönhetően semmi nem tehet kárt ebben a lézerben – se a leesés, se az eső, se a por. Erős mérőműszer felelős szakembereknek. Minden részletében STABILA – hiszen a precizitás döntő tényező.



STABILA Protector
rendszer



Víz- és
porálló



2-tengelyes
dőntés



REC 300 Digital
vevő

04/2020



5-részes
19157



7-részes
19241



LAR 160 rotációs lézer



Nagy teljesítmény, magas fokú precizitás nagy távolságokon

Vízszintes és függőleges szintezés a feladata nagyszabású kültéri projektek során? Pontosan kell dolgoznia és kerülnie kell a költséges mérési hibákat és utólagos javításokat? Akkor a STABILA LAR 160 rotációs lézer Önnek készült. Gyorsan használatba vehető, könnyen kezelhető,

és vevővel kiegészülve nagy távolságokon is alkalmazható. Mindent egybevetve egy kiváló minőségű termék, amely ellenáll az időjárás viszontagságainak és precíz eredményeket szolgáltat; pontosan azt, amire szüksége van.



Ergonomikus
fogantyúk

Stabila
házfej

Víz- és
porálló

REC 160 RG
vevő



Green
BEAM

04/2020



4-részes
19240



STABILA 

STABILA LAR 160 G rotációs lézer



Egyszerű, precíz, zöld – hatékony belsőépítési partner nagy távolságokhoz

Vízszintes és függőleges szintezés a feladata nagyszabású belsőépítési projektek során? Pontosan kell dolgoznia és kerülnie kell a költséges mérési hibákat és utólagos javításokat? Akkor a zöld lézersugaras STABILA LAR 160 rotációs

lézer Önnek készült. Gyorsan használatba vehető, könnyen kezelhető, és a vevővel kiegészülve nagy távolságokon mutatkozik meg igazán a lézer ereje. Mindent egybevetve egy kiváló minőségű termék, amely precíz eredményeket szolgáltat.



GREENBEAM
technológia

Stabil
házfaj

Víz- és
porálló

REC 160 RG
vevő

www.stabila.com





6-részes
18044



Minden eddiginél gyorsabb és precízebb elrendezési munkák

Derékszögek feljelölése nem könnyű feladat. A mérési hibák pedig nemcsak időt emésztene fel, hanem gyakran sok pénzt is. Az LA 180 L önszintező többvonalas lézerrel gyorsan és precízen végezhető a derékszögek feljelölése és a tengelyek egyenesbe állítása. A STABILA

AUTOALIGNMENT technológiájának köszönhetően a REC 410 Line RF vevő automatikusan, rádióvezérléssel irányítja az LA 180 L lézer finombeállítását. Pusztán gombnyomásra. Ez a lézer a STABILA válasza az építkezési kihívásokra.



Derékszögek precíz
feljelölése



Világos, éles
lézervonalak



Sarkokban
pozicionálható



REC 410 Line RF
vevő



MANUALALIGNMENT



6-részes
18863



6-részes
18862



5-részes
18702



STABILA LAX 400 többvonalas lézer



Profi belsőépítési lézer

Funkcionalitásban gazdag, megbízható, komplett megoldás valamennyi beltéri szintezési munkához. A LAX 400 segítségével egy szempillantás műve a jelölés. A STABILA MANUALALIGNMENT technológiájának köszönhetően a kivetített 90°-os szög manuálisan átfordítható a célpozícióba

anélkül, hogy a függélyezőpont elveszne; ez fontos feltétele a tengelyek precíz egyenesbe állításának. A vízszintes szintezési feladatok gyorsan megoldhatók a 360°-os vonal révén. Első osztályú lézer mindazok számára, akik gyors, pontos munkaeszközt keresnek.



Derékszögek precíz
feljelölése



Világos, éles
lézervonalak



Kompakt, forgatható
ház



Munkavégzés
U profilokon



Green
BEAM

STABILA



4-részes
19033



STABILA LAX 300 G keresztvonalas függőlézer




Kiváló láthatóságot kínáló zöld lézervonalak beltérre

A LAX 300 G ideális partner a belsőépítésben mindazok számára, akik precíz és jól látható lézervonalakra vágnak. A STABILA innovatív **GREENBEAM** technológiája tűéles, rendkívül világos és hosszú lézervonalakat kínál, amelyekkel még hatékonyabbá és produktívabbá

válik a munka. A függélyező és szintező munkák egyidejűleg végezhetőek el padlón, falon és mennyezeten, ami lehetővé teszi a lézer többfunkciós alkalmazását számos felhasználási területen.




GREENBEAM
technológia



Jól látható
lézervonalak



Kompakt, forgatható
ház



Munkavégzés
U profilokon



3-részes
18574



15 méterről is látható 90°-os szög a padlón

Ez a könnyen kezelhető lézer különösen gyors és tiszta munkavégzést tesz lehetővé, legyen szó akár csempék, parketta, laminált padló, szőnyeg vagy PVC lerakásáról. A STABILA padlóvonal-optikája által összegyűjtött két egyenes lézervonal pontosan 90°-os szögben jelenik meg a padlófelület mentén, ahol

akár 15 méterről is kiválóan látható. Az innovatív lézer bőven elfér a helyiség sarkában, ezáltal a vonalak közvetlenül a fal mentén futnak. Így azonnal észrevehető, ha a helyiség valamely pontja nem derékszögű. Minden részletében STABILA: praktikus megoldás, precíz végeredmény.



Innovatív
megfordítható foglalat

Sarkokban
pozicionálható

Csempéken
pozicionálható

Világos, éles
lézervonalak



LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐK

Egyszerű mérés – nélkülözhetetlen megoldás. A felméréstől kezdve a méretek átvételi ellenőrzéséig a lézeres távolságmérés mindennapos tevékenység az építkezéseken. Az előnyök kézenfekvők: rendkívüli mérési pontosság nagy távolságoknál is, idő- és költséghatékony megoldás, számtalan további mérési információ többletmunka nélkül.

Piktogramok áttekintése



Pontosság



Hatótávolság



Védettség



STABILA Measures
alkalmazás
iOS® / Android®



2-részes
18562



Digitális célkeresés – a mérés okos módja

Ez a készülék 4-szeres zoomot kínáló beépített kamerával van felvértezve. Ezáltal akár 200 m távolságban lévő kültéri célpontokat is megkereshet még akkor is, ha a lézerpont nem látható. A Bluetooth® 4.0 Smart integrált rádiótechnológiának köszönhetően a mérési adatok kényelmesen átvihetők okostelefonra vagy táblagépre. Ez a


sokoldalú termék 18 funkciójával nélkülözhetetlen segédeszköz szakemberek és más professzionális felhasználók számára. Segítségével gyorsan és hatékonyan lehet kalkulálni az anyagköltségeket és a munkamennyiséget. Olyan befektetést jelent, amely megkönnyíti a mindennapi munkát és rövid időn belül megtérül.



Digitális
célkereső



Vezeték nélküli
adatátvitel (Bluetooth)



Dőlésérzékelő



18
mérési funkció



STABILA Measures
alkalmazás
iOS® / Android®



1-részes
18817



Egyszerű mérés – okos dokumentálás

A kezelőbarát lézer négy mérési alapfunkcióval rendelkezik és 50 méter távolságig terjedő mérésekhez alkalmas. Tökéletes választás arra az esetre, ha beltéri mérések gyakori dokumentálására van szükség: A Bluetooth®

4.0 Smart integrált rádiótechnológiának köszönhetően a mérési adatok vezeték nélkül, kényelmesen átvihetők okostelefonra vagy táblagépre. Így még hatékonyabbá válik a munka.





1-részes
18816



STABILA LD 220 lézeres távolságmérő



Mérés hihetetlenül egyszerűen

A kompakt, egyszerűen kezelhető LD 220 négy mérési alapfunkcióval rendelkezik és 30 méter távolságig terjedő mérésekhez alkalmas. Letisztult eszköz, amely megkönnyíti a rutinméréseket a

professzionális felhasználók számára, precíz mérési eredményeket szolgáltat és időt és pénzt takarít meg.



MÉRŐSZALAGOK ÉS MÉRŐLÉCEK

Bevált, praktikus és elengedhetetlen eszközök. A mérőszalagok és mérőlécek méretek gyors és egyszerű meghatározására szolgálnak az építkezéseken. Gyorsan kézbe vehetők, ha hosszúságok vagy távolságok megállapítására van szükség. Megbízható mérőeszközök, amelyek ott lapulnak minden szakember zsebében.

Piktogramok áttekintése



Skálaszín



Skála,
metrikus




Pontossági osztály



Cikkszám • Hossz:

17736 ▶ 3m / 17737 ▶ 3m-10ft / 17740 ▶ 5m / 17744 ▶ 5m /
17741 ▶ 5m-16ft / 17745 ▶ 8m / 17746 ▶ 8m-27ft / 17747 ▶ 10m /
17748 ▶ 10m-33ft

STABILA BM 40 zsebbe helyezhető mérőszalag



Rendkívüli teherbírás optimális leolvashatósággal fűszerezve

A profil a BM 40-re és a könnyedén leolvasható kétoldali mérőskálára építenek. A BM 40 egy rendkívül stabil mérőszalag különösen strapabíró felülettel és ennek megfelelően hosszú élettartammal. A STABILA Spikes kampója

gondoskodik a munkadarabba beakasztott szalag biztos tartásáról. A mérőszalag többféle hosszúságban kapható (max. 10 m), így minden esetben kiválasztható az adott célnak megfelelő szalag.



Szintén kapható:

BM 42 G
(üvegszálas mérőszalag)

BM 42 W
(acél mérőszalag)

Cikkszám • Hossz:
11154 • 20 m / 11166 • 30 m / 11178 • 50 m

BM 42 P mérőszalag




Sokoldalú eszköz univerzális kampóval


Egy tapasztalt profinak, aki gyakran végez akár 50 m-es méréseket is, olyan mérőszalagra van szüksége, amely bírja a mindennapi intenzív igénybevételt: a BM 42 ilyen. A belső oldalakon erősítőbordákkal ellátott törésálló poliamid keret rendkívül masszív. A gyorsbehúzó szerkezetnek köszönhetően a szalag pillanatok

alatt kényelmesen feltekerhető a használat után. Az univerzális kampó speciális rögzítőfüllel van ellátva annak érdekében, hogy a rögzítés gyorsan kioldható legyen. A STABILA egyedülálló Spikes bevonata gyakorlatilag minimálisra csökkenti a lecsúszás veszélyét. Klasszikus STABILA termék.






Cikkszám ▶ Hossz:
01128 ▶ 2 m / 01231 ▶ 3 m



Gyorsan leolvasható fehér/sárga skálával ellátott klasszikus

A Type 617 mérőléc méréstechnikai és felhasználási szempontból teljesíti a legmagasabb szakmai elvárásokat. A különösen időjárásálló védőfesték bármilyen időjárásban megállja a helyét. Az edzett acélrugókkal ellátott csuklók garantálják a tartós precizitást, valamint a mérőléc akadálytalan nyitását és zárását. A horganyzott csuklós lapok

kifejezetten erős korrózióvédelmet nyújtanak, és megakadályozzák a rozsdafoltok kialakulását az érzékeny felületeken. Ez a rejtett szegecsekkel és gyorsan leolvasható skálával ellátott klasszikus mérőeszköz évtizedek óta nélkülözhetetlen minden szakember számára.





AZ INNOVATÍV ESZKÖZÖKHÖZ VEZETŐ UTUNK

Folyamatos információcserét folytatunk a szakemberekkel, hogy termékeinket a speciális igényeikre szabhassuk. Ennek során egybegyűrjük a profi felhasználók tapasztalatait az alkalmazástechnikusokból, fejlesztőkből és mérnökökből álló csapatunk képességeivel és ismereteivel. Ennek eredményeként állandó innovációs előnnyel párosuló magas minőséget kínálunk.




UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉS A KÉZMŰVESSÉGBEN

Minőségi eszközök gyártójaként és mérés technikai specialistaként szívügyünknek tekintjük a fiatal kézműves generáció képzését. Ezért a STABILA olyan szervezeteket támogat, amelyek országos és nemzetközi szinten pártfogolják a kézműves szakmákat. Számos képzőhelyen tevékeny oktatóink a szintezés és távolságmérés területén megszerzett tudásukat és tapasztalatukat fiatal kézművesek számára adják át.

STABILA

Kövessen minket
az Instagramon



LEGYEN MINDIG JÓL INFORMÁLT ÉS TÁJÉKOZOTT

Áttekinthető és modern megjelenésű weboldalunkon számos további információval szolgálunk a mérés témájában. Nagy felbontású filmek, átfogó képgalériák, kényelmesen letölthető anyagok és részletes információk valamennyi termékünkéről. Legyen tagja a STABILA családnak, és ismerkedjen meg rengeteg érdekes történettel és tevékenységgel közösségi oldalainkon.



További információ:
www.stabila.com



STABILA Messgeräte
Gustav Ullrich GmbH
Landauer Str. 45
76855 Annweiler, Germany
☎ +49 6346 309-0
📠 +49 6346 309-480
✉ info@de.stabila.com
www.stabila.com

STABILA vízmértékek garanciája

A vásárló számára biztosított törvényes jogok mellett, amelyeket a jelen garancia nem korlátoz, a STABILA garanciát vállal a készülék hibamentességére és a biztosított tulajdonságokra anyag- vagy gyártási hiba esetén, a vásárlás időpontjától számított 10 évig. Ez a garancia világszerte érvényes. Az esetleges hiányosságok vagy hibák megszüntetése saját belátásunk szerint javítás vagy csere útján történik. A STABILA további igényeket nem vesz figyelembe. A szakszerűtlen kezelésből adódó hibák, valamint a készüléken önkényesen, a vásárló vagy harmadik fél által elvégzett módosítások kizárják a garanciát. A természetes elhasználódásokra és kisebb, a készülék működését nem befolyásoló hibákra nem vállalunk garanciát. Garanciára vonatkozó igényekkel forduljon a garanciavállalóhoz és mellékelje a bizonylatot:

STABILA Messgeräte Gustav Ullrich GmbH
Landauer Str. 45
76855 Annweiler
Németország

Fenntartjuk a tévedés, valamint a színbeli, a műszaki és a kivitelbeli változtatások jogát.



További információ:
www.stabila.com



STABILA követése:



@STABILA Official